RECOMMANDÉ PAR PLUS DE DES VÉTÉRINAIRES* 80%

Distribué en France depuis 2006, Zylkene® est très utilisé dans le monde vétérinaire.

Son niveau de preuves et les retours d'expérience, notamment des propriétaires, **sont en faveur d'une réelle efficacité**.

Zylkene® Classic ou Zylkene® Chew: quelle dose pour mon animal?

75 mg	Moins de 5 kg	ou	
	De 5 à 10 kg	ou	
225 mg	De 10 à 15 kg	ou	
	De 15 à 30 kg	ou	
450 mg	De 15 à 30 kg	ou	
	De 30 à 60 kg	ou	

*Source : CRM - Données internes Vétoquinol

Rendez-vous sur Zylkene.fr

VOTRE ABSENCE PEUT STRESSER VOTRE ANIMAL

Aidez votre animal à faire face aux situations stressantes du quotidien.

Existent aussi en 225 mg et 450 mg

Ils ont besoin d'amour et de

Zylkene®

vetoquinol
ACHIEVE MORE TOGETHER*

* Accomplir plus ensemble

L'anxiété de séparation
chez le chien

Rester seul à la maison ou être séparé de son maître est une situation stressante pour votre animal. Cette modification brutale de son environnement peut engendrer une perte de ses repères.

Pour certains chiens, rester seul est une source importante d'angoisse. Si votre animal manifeste un ou plusieurs de ces symptômes, il est temps d'en parler avec votre vétérinaire :

- **votre chien gémit, aboie ou hurle** au moment de votre départ ou lors de votre absence,
- **votre chien a l'habitude de détruire votre intérieur** (chaussures, canapés ou autre),
- **votre chien est malpropre** et fait ses besoins dans votre intérieur.

Nos conseils
pour modifier ces mauvaises habitudes

N'intéragissez pas avec votre chien durant les 20 minutes qui précèdent votre départ. Ne le caressez pas, ne le nourrissez pas, ne vous adressez pas à lui.

À votre retour, **ne le caressez pas tant qu'il vous fait « la fête ».** Attendez qu'il soit calme pour entrer en contact avec lui.

À la maison, n'acceptez pas les contacts à son initiative. Si c'est votre chien qui décide des moments où vous devez vous occuper de lui, vous lui reconnaissez un rôle dominant, incompatible avec le fait d'accepter vos choix et vos déplacements.

Avec Zylkene®

vous pouvez anticiper ce moment difficile et l'aider à retrouver un comportement équilibré.

L'anxiété de séparation chez le chat

Pour certains chats, rester seul peut être une situation stressante. Cette modification brutale de son environnement peut engendrer une perte de ses repères, il convient donc d'être attentif aux signaux qu'il vous envoie.

Si certains chats indépendants tolèrent très bien la solitude, d'autres peuvent en revanche en être très affectés.

Il faut donc s'adapter au caractère de votre animal. S'il miaule beaucoup ou fait beaucoup de bêtises en votre absence, évitez de le laisser seul trop longtemps. De même, une attitude agressive à votre retour peut être le signe qu'il s'ennuie en votre absence.

Avec Zylkene®

vous pouvez anticiper ce moment difficile et l'aider à retrouver un comportement équilibré.

Nos conseils pour modifier ces mauvaises habitudes

À l'état naturel, le chat effectue une dizaine de petits repas par jour. Pour stimuler la « quête » de nourriture, il est recommandé de prévoir **plusieurs lieux d'alimentation** et de **dissimuler la nourriture dans des jouets ou des cachettes**. Attention à bien mesurer la quantité distribuée pour éviter l'excès de poids.

Installez 2 litières de manière à ce qu'il puisse faire toujours ses besoins dans une litière propre.

Les chats aiment grimper et se cacher. Un arbre à chats avec des cachettes et des zones à griffer est un excellent support d'activité pour les chats d'intérieur. Un support aménagé pour qu'il puisse observer l'extérieur sera également très apprécié par votre félin !

Ils ont besoin d'amour et de Zylkene®

Une gamme adaptée à chacun*

Zylkene® Chews

Zylkene® Classic

*disponible en 2 galéniques

Que contient Zylkene® ?

- **Zylkene® est un aliment complémentaire,** élaboré à base d'alpha-cazosépine
- En cherchant à expliquer la relaxation du nourrisson après la tétée, une équipe de scientifiques français a découvert dans le lait maternel une molécule 100% naturelle aux propriétés apaisantes : **l'alpha-casozépine.**

Quand administrer Zylkene® ?

- **Lorsque la situation est ponctuelle et prévisible** (ex. feux d'artifices), il est recommandé de commencer à donner Zylkene® **1 à 2 jours avant l'évènement perturbateur**.
- **Lorsque la situation implique un changement durable** de l'environnement de votre animal, vous pouvez donner Zylkene® **dès l'apparition des signes de stress et sur de longues durées** sans risque pour votre animal (comme pour un déménagement). Zylkene® ne provoque pas de troubles de l'éveil.

Comment donner Zylkene® ?

Zylkene®Classic est une **gélule** contenant de la **poudre**.

- **L'ouvrir** et en **verser le contenu directement dans la gamelle** de votre animal (recommandée pour les chats et les chiens qui n'avalent pas facilement de gélules).
- Ou lui donner directement la gélule dans la gueule.

Zylkene®Chews est une **bouchée savoureuse** que vous pouvez donner à votre animal **en toute simplicité**, telle une friandise, dans un grand moment de complicité.

Zylkene®, concentré de sérénité

Zylkene® apporte à votre animal les bienfaits de cette molécule d'origine **100% naturelle** sous forme concentrée, et **sans aucun effet secondaire**.

Effet relaxant | Solution 100% naturelle | Facile à administrer | Amélioration rapide | Pas d'impact sur le niveau d'éveil